

Argon-hoito ruuansulatuskanavaan

Sinulta on tähystyksen yhteydessä ____ / ____ 202__ hoidettu limakalvomuutosta argonkaasua ja sähkövirtaa käyttäen.

Toimenpiteen onnistumiseksi noudata seuraavia ohjeita:

Jos toimenpide on tehty **ruokatorven kautta**

- ole syömättä ja juomatta kaksi tuntia klo _____ saakka
- syö haaleita liemiruokia toimenpidepäivänä
- toimenpidettä seuraavana päivänä voit ruokailla normaalisti

Jos toimenpide on tehty **peräsuolen kautta**

- voit syödä ja juoda normaalisti
- sinun tulee välttää raskasta ponnistelua ja nostelua viikon ajan

Jos sinulle on annettu Argon-hoitoa peräsuoleen, niin verenvuotoa saattaa ilmetä jopa yli viikon toimenpiteen jälkeen.

Jos sinulle ilmaantuu

- voimakasta kipua, joka ei helpotu kipulääkkeillä
- verioksentelua
- mustia tai verisiä ulosteita (Argon-hoito annettu peräsuoleen)
- kuumetta

Ota yhteys

- arkisin kirurgian poliklinikalle p. 014 269 1424 klo 9-11 ja 12-14
- muuna aikana päivystykseen p. 116117
- omaan terveyskeskukseen

Ota tämä ohje mukaan asioidessasi ongelmatilanteissa sairaalassa tai terveyskeskuksessa.