

Haavadreenin kanssa kotiin

Sinulle on laitettu leikkauksessa dreeni eli laskuputki, jota kautta veri ja kudoserite poistuvat leikkausalueelta. Dreeni poistetaan yleensä viimeistään 14 vuorokauden kuluttua leikkauksesta, kun eritteen määrä on vähentynyt.

Dreeni on ompeleella kiinni. Sidosten poistamisen jälkeen voit käydä normaalisti suihkussa. Kuivaa dreenin juuri suihkun jälkeen huolellisesti ja vaihda puhdas sidos dreenin juurelle. Vaihtoehtoisesti suihkuun mennessä voit suojata dreenin juuren vettä läpäisemättömällä kalvolla. Dreenin kanssa et voi mennä saunaan, kylpyyn tai uimaan.

Pidä dreenin keräyspussia haavakohtaa alempana ja tarkista, ettei letku taitu kaksin kerroin ja erite pääsee valumaan keräyspussiin.

Imun aktivointi: mikäli dreenissä oleva pallo aukeaa, purista se kasaan, jotta imu aktivoituu uudelleen. **HUOM. Lääkäri on voinut määrätä dreenin pidettäväksi ilman aktiivista imua. Tällöin dreenissä olevaa palloa/haitaria ei puristeta kasaan.**

- Redax™ -dreenin imun aktivointi: Avaa alin sulkija. Purista pallo kasaan. Sulje alin sulkija pallon yhä ollessa puristettuna. Sulkijaa pidetään kiinni kunnes imu aktivoidaan uudelleen.
- Exudrain™-dreeni: alin sulkija pidetään aina auki, myös silloin kun imu aktivoidaan.

Keräyspussin vaihto, jos sinulla on keräyspussi ilman tyhjennyshanaa; sulje alin sulkija, vaihda pussi ja avaa sulkija. Kiinnitä pussi huolellisesti kiertäen!

Keräyspussin tyhjennys, jos sinulla on tyhjennysventtiilillinen keräyspussi; avaa alin sulkija, tyhjennä pallo keräyspussiin, sulje sulkija, kun pallo on rutistettuna, ja lopuksi tyhjennä keräyspussi sen tyhjennysventtiilistä.

Katso pussin kyljestä olevasta mitta-asteikosta dreenerityksen määrä ja kirjoita se muistiin. Tyhjennä dreeni kerran päivässä suunnilleen samaan aikaan. Eritteen voit tyhjentää wc-pönttöön.

Haavadreeni poistetaan lääkärin ohjeen mukaan joko ____/____ tai kun erityksen määrä on alle _____ ml/vrk kahtena peräkkäisenä päivänä. **Varaa itse aika omaan terveyskeskukseen sairaanhoitajalle dreenin poistoa varten.**

Ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen, jos

- haavadreeni ei toimi tai irtoaa
- haavassa on verenvuotoa, joka ei lakkaa
- haavassa on voimakasta kuumotusta, turvotusta tai punoitusta
- haavassa on siteen läpi tulevaa kosteutta tai pahaa hajua tai sinulle nousee kuumetta
- kipu haavassa lisääntyy tai on pitkäaikaista