

Инструкция по домашнему уходу для пациента, получающего иммунологическую медикаментозную терапию.

Вам назначается начать иммунологическое медикаментозное лечение _____.

С помощью иммунологического лекарственного лечения активизируется сопротивляемость Вашего организма, то есть иммунная система, и таким образом защитная иммунная система Вашего организма стимулируется для атаки раковых клеток.

Недостатком терапии, основанной на механизмах иммунной защиты, является то, что Ваш организм может атаковать также другие ткани, а не только лишь раковые клетки. Поэтому возможны аутоиммунные заболевания и тяжелые воспаления различных органов. Однако побочные эффекты иммунологического лечения явно менее значительны, чем при химиотерапии (цитостатической терапии).

Побочные эффекты могут возникать на любом этапе терапии, даже после окончания лечения. Побочные эффекты можно при необходимости лечить, например, кортизоном.

Важно, чтобы Вы наблюдали между сеансами лечения свои симптомы и при необходимости обращались в свое лечебное учреждение. В экстренных случаях обращайтесь напрямую в дежурную клинику.

Симптомы, на которые нужно обращать внимание:

Новые симптомы или недомогания
Зуд или экзема
Диарея или боль в животе
Аномальная усталость
Головная боль или тошнота
Одышка или кашель
Боль в груди или аритмия
Боли в мышцах или суставах, онемение
Желтизна кожи или глаз
Изменение количества мочи
Снижение веса
Повышенная температура

Лечебный центр

тел. 014 269 1034 (пн.-пт. с 8 до 14 час.)

Больничные места для больных онкологическими и гематологическими заболеваниями

тел. 014 269 3716 (24/7)

Поликлиника онкологических заболеваний

тел. 014 269 1060 (пн.-пт. с 9 до 14 час.)