

Sappihappojen imeytymistutkimus

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää mahdollista sappihappojen imeytymishäiriötä.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivinä saatte syödä ja juoda normaalisti. Mahdollisesta Questran-lääkityksestä on pidettävä viikon tauko ennen ja jälkeen tutkimusainekapselin nauttimisen. Muut lääkkeet voi ottaa normaalisti.

Tutkimusta ei tehdä raskaana olevalle.

Tutkimuksen kulku

Ensimmäisellä ajanvarausajalla saatte tutkimusaineen kapselina veden kera suun kautta nautittuna, jonka jälkeen voitte niin halutessanne poistua.

Kolmen tunnin kuluttua kapselin nauttimisesta tehdään 5 minuuttia kestävä mittaus gammakameralla. Sama mittaus toistetaan tasan viikon kuluttua.

Tutkimusaineesta ei tule sivuvaikutuksia, eikä se aiheuta rajoituksia itselle tai ympäristölle.

Tutkimuksen kesto

Tutkimus ajoittuu kahdelle päivälle ja vaatii kaksi erillistä polikliinista käyntiä.

Ensimmäisenä tutkimuspäivänä tulee sekä kapselin antamista, että kolmen tunnin jälkeen tehtävää mittausta varten varata aikaa n.15 minuuttia. Toisena tutkimuspäivänä, viikon kuluttua tehtävään mittaukseen, tulee jälleen varata aikaa n. 15 minuuttia.

Tutkimuspaikka

Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, 1.kerros, Keski-Suomen Sairaala Nova. Sisäänkäynti 2.

Ilmoittaudu tutkimukseen viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusaikaa 1.kerroksessa L-lohkon itseilmoittautumisautomaatilla.

Jos on kysyttävää tai tulee äkillinen este, ota yhteyttä ma-to klo 7-15 ja pe 7-13 puh. 014 269 1263

Käyttämättä ja perumatta jääneestä ajasta peritään lakisääteinen maksu.