

Silmän takaosaleikkauksen jälkeen (päiväkirurginen)

Ensimmäinen kontrollikäynti on Silmäyksikössä seuraavana päivänä leikkauksesta.

Jos sinulle on määrätty leikkauksen jälkeen asentohoito, sen noudattaminen on erittäin tärkeää hyvän hoitotuloksen aikaansaamiseksi.

Silmän painamista ja hieromista tulee välttää.

Jos sinulla on käytössä silmänpainelääkitys, sen käyttö jatkuu normaalisti leikkauksen jälkeen.

- Jos olet käyttänyt silmänpainetippoja iltaisin, tiputa tipat myös leikkauspäivän iltana. Avaa suojakilpeä sen verran, että tippojen tiputtaminen onnistuu. Tämän jälkeen laita suojakilpi takaisin silmän suojaksi.
- Jos olet käyttänyt silmänpainetippoja aamuisin, tiputa tipat leikkausta seuraavana aamuna normaalisti.

Lievä turvotus silmäluomissa on tavallista leikkauksen jälkeen.

Tarvittaessa voit käyttää kipuun käsikauppalääkkeitä. (Burana, Panadol)

Tarvittaessa ota yhteys Keski-Suomen keskussairaalan päivystyspoliklinikalle: puh. 116 117

Lisäohjeita saat Silmäyksiköstä seuraavan päivän kontrollikäynnin yhteydessä.